



ZYRD-DK3000

客户端工作站规格说明书



产品概述



ZYRD-DK3000

ZYRD-DK3000 客户端工作站采用 64 位 Linux 内核的操作系统，是为视频档案管理系统打造的专用的客户端工作站，集视频资源调阅申请、视频资源的借阅、视频资源借阅过程抓图等功能，其为视频档案管理系统的重要组成部分，与管理服务器一起组成强大的视频资源管理系统，有效的监管视频资源的合法使用，避免视频资源非法外泄。


产品特点

- ◇ 采用 64 位 Linux 内核的操作系统；
- ◇ 支持本地 GUI 界面操作，菜单界面友好、便于操作；
- ◇ 支持在线申请，向导式申请流程，操作快捷
- ◇ 申请反馈功能：当申请人提交申请后，审批人对其进行审核、批准/拒绝后，系统采用短信的方式及时反馈审批结果至申请人。
- ◇ 支持抓取视频借阅人的图片存档，强化监管视频借阅过程
- ◇ 安全保障机制：硬件狗加密确保系统使用安全；
- ◇ 借阅监管：回放/导出视频时叠加水印、并在导出视频时插入数字签名，监管使用过程、追溯流出视频；

产品应用

ZYRD-DK3000 客户端工作站与视频档案管理服务器组网系统定位于安防监控领域的中等规模、大规模和超大规模应用

- ✓ 金融行业：银行金库联网、营业网点联网，证券、保险等垂直行业联网安防监控
- ✓ 平安城市：天网工程联网
- ✓ 楼宇园区：大型重点生产单位（如核电站、军工厂、大型变电站等）
- ✓ 学校：高校、高中、小学等院校
- ✓ 司法：监狱、法院、检察院、看守所、戒毒所等司法机构
- ✓ 其他跨地区、垂直管理机构的纵向联网监控



 产品规格

◇ ZYRD-DK3000 产品规格

系列		客户端工作站系列
		ZYRD-DK3000
分类	名称	客户端工作站
系统	型号	ZYRD-DK3000
	操作系统	基于 64 位 Linux 内核的操作系统
网络	协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、HTTP、DHCP、NTP
借阅	录像回放	授权回放
	回放路数	4 路 1080P (1920*1080)
	视频水印	支持
	录像下载	授权下载
抓图	抓图方式	自动抓图
接口	扩展接口	4 个 USB 2.0 接口
	网络接口	1 个 RJ45 接口, 10/100/1000M 自适应
	显示器接口	1 个 HDMI
	音频输出	小型插孔, 最大输出电平: 1Vrms
电源	输入电压	AC100-240V AC, 50Hz
	功率	<60W
其它	类型	一体机
	尺寸	21.5 寸
	工作环境温度	0° C ~ 50° C
	工作环境湿度	5% ~ 95%
	安装方式	桌面式安装

订货型号

ZYRD-DK3000